




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
И ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

21 апреля 2020 г.

Донецк

№ 225



О занесении (включении) в Красную книгу Донецкой Народной Республики объектов животного и растительного мира

С целью охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, руководствуясь пунктом 13 статьи 9, частью 1 статьи 60 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды», подпунктом 4 пункта 2.1., пунктом 6.7. Порядка ведения Красной книги Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 13 сентября 2018г. № 2-20, подпунктами 4.1.10., 4.1.23. пункта 4.1. Положения о Государственном комитете по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики от 23 января 2017г. №07

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в Красную книгу Донецкой Народной Республики объекты животного и растительного мира согласно перечню (списку) (прилагается).
2. Разместить перечень (список) объектов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу Донецкой Народной Республики на сайте Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого заместителя Председателя Козыря А.А.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель



Р.В. Кишкань

**Перечень (список) объектов животного и растительного мира,
включаемых в Красную книгу Донецкой Народной Республики**

**Царство МΥСОРНУТА – ГРИБЫ
Отдел ASCOMYCOTA – АСКОМИЦЕТЫ
Класс PEZIZOMYCETES – ПЕЦИЦОМИЦЕТЫ
Порядок Pezizales – пецицевые
Семейство Morchellaceae – сморчковые**

1. *Morchella steppicola* Zer. – сморчок степной

Класс LECANOROMYCETES – ЛЕКАНОРОМИЦЕТЫ (ЛИШАЙНИКИ)

**Порядок Pertusariales – пертусариевые
Семейство Megasporaceae – мегаспоровые**

2. *Aspicilia fruticulosa* (Eversm.) Flag. – аспицилия кустистая

**Порядок Teloschistales – телошистовые
Семейство Teloschistaceae – телошистовые**

3. *Caloplaca lobulata* (Flörke) Hellbom – калоплака лопастная

**Порядок Lecanorales – леканоровые
Семейство Parmeliaceae – пармелиевые**

4. *Cetraria steppae* (Savicz) Kamef. – цетрария степная

5. *Xanthoparmelia camtschadalis* (Ach.) Hale – ксантопармелия камчадалская

6. *Neofuscelia ryssolea* (Ach.) Essl. – неофусцелия грубоморщинистая

**Порядок Umblicariales – умбиликариевые
Семейство Umbilicariaceae – умбиликариевые**

7. *Lasallia pustulata* (L.) Merat – ласалия пузырчатая

8. *Umbilicaria subpolyphylla* Охнер – умбиликария многолистовидная

**Порядок Caliciales – калициевые
Семейство Physciaceae – фисциевые**

9. *Rinodina exigua* (Ach.) Gray – ринодина скудная

Отдел BASIDIOMYCOTA – БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ

Класс BASIDIOMYCETES – БАЗИДИОМИЦЕТЫ

**Порядок Aphyllophorales – афиллофоровые
Семейство Albatrellaceae – альбатрелловые**

10. *Grifola frondosa* (Dicks.: Fr.) Gray – грифола листоватая

Класс AGARICOMYCETES – АГАРИКОМИЦЕТЫ

**Порядок Agaricales – агариковые
Семейство Agaricaceae – шампиньоновые**

11. *Agaricus tabularis* Pk. – шампиньон таблитчатый
Порядок Polyporales – полипоровые
Семейство Polyporaceae – полипоровые
12. *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst. – трутовик лакированный

Царство PLANTAE – РАСТЕНИЯ
Отдел CHAROPHYTA – ХАРОВЫЕ ВОДОРΟΣЛИ
Класс CHAROPHYCEAE – ХАРОВЫЕ
Порядок Desmidiales – десмидиевые
Семейство Closteriaceae – клостериевые

1. *Closterium ehrenbergii* Menegh. ex Ralfs var. *podolicum* Gutw. – клостериум Эренберга, разновидность подольская

Порядок Charales – харовые
Семейство Nitellaceae – нителовые

2. *Tolypella prolifera* (Ziz ex A. Br.) Leonh. – толипела пролиферирующая

Отдел CHLOROPHYTA – ЗЕЛЕННЫЕ ВОДОРΟΣЛИ
Класс CHLORODENDROPHYCEAE – ХЛОРОДЕНДРОВЫЕ
Порядок Chlorodendrales – хлородендровые
Семейство Chlorodendraceae – хлородендровые

3. *Scherffelia dubia* Pascher – шерффелия сомнительная

Отдел BRYOPHYTA – МОХООБРАЗНЫЕ
Класс BRYOPSIDA – ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ
Порядок Sphagnales – сфагновые мхи
Семейство Sphagnaceae – сфагновые

4. *Sphagnum capillifolium* (Ehrh.) Hedw. – сфагнум волосолистный
 5. *Sphagnum centrale* C. Jensen – сфагнум центральный
 6. *Sphagnum contortum* K.F. Schult. – сфагнум скрученный
 7. *Sphagnum fallax* (Klinggr.) Klinggr. – сфагнум обманчивый
 8. *Sphagnum fimbriatum* Wils. – сфагнум бахромчатый
 9. *Sphagnum flexuosum* Dozy et Molk. – сфагнум извилистый
 10. *Sphagnum fuscum* (Schimp.) Klinggr. – сфагнум бурый
 11. *Sphagnum obtusum* Warnst. – сфагнум тупой
 12. *Sphagnum palustre* L. – сфагнум болотный
 13. *Sphagnum papillosum* Lindb. – сфагнум сосочковый
 14. *Sphagnum squarrosum* Crome – сфагнум оттопыренный

Отдел LYCOPODIOPHYTA – ПЛАУНОВИДНЫЕ
Класс LYCOPODIOPSIDA – ПЛАУНОВЫЕ
Порядок Lycopodiales – плауновые
Семейство Lycopodiaceae – плауновые

15. *Lycopodiella inundata* (L.) Holub – плауночек заливаемый

Отдел EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕВИДНЫЕ
Класс EQUISETOPSIDA – ХВОЩОВЫЕ
Порядок Equisetales – хвощовые
Семейство Equisetaceae – хвощовые

16. *Equisetum fluviatile* L. – хвощ речной
 17. *Equisetum telmateia* Ehrh. – хвощ большой
 18. *Hippochaete hyemalis* (L.) Bruhin – хвощевник зимующий

Отдел POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
Класс POLYPODIOPSIDA – МНОГОНОЖКОВЫЕ (ПАПОРОТНИКОВЫЕ)

Порядок Polypodiales – многоножковые
Семейство Polypodiaceae – многоножковые

19. *Polypodium vulgare* L. – многоножка обыкновенная

Порядок Aspleniales – костенцовые
Семейство Aspleniaceae – костенцовые

20. *Asplenium ×heufleri* Reichardt – костенец Гейфлера
 21. *Asplenium ruta-muraria* L. – костенец постенный
 22. *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. – костенец северный
 23. *Asplenium trichomanes* L. – костенец волосовидный

Семейство Dryopteridaceae – щитовниковые

24. *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray – щитовник гребенчатый

Семейство Woodsiaceae – вудсиевые

25. *Woodsia alpina* (Bolt) S.F. Gray – вудсия альпийская

Семейство Thelypteridaceae – телиптерисовые

26. *Thelypteris palustris* Schott – телиптерис болотный

Класс Salviniopsida – сальвиниевые

Порядок Salviniiales – сальвиниевые

Семейство Salviniaceae – сальвиниевые

27. *Salvinia natans* (L.) All. – сальвиния плавающая

Отдел PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) – ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Класс PINOPSIDA – ХВОЙНЫЕ

Порядок Pinales – сосновые

Семейство Pinaceae – сосновые

28. *Pinus cretacea* Kalenicz. ex Luра – сосна меловая

Отдел MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE) – ЦВЕТКОВЫЕ
(ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ)

Класс MAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONES) – МАГНОЛИОПСИДЫ
(ДВУДОЛЬНЫЕ)

Порядок Nymphaeales – нимфейные (кувшинковые)

Семейство Nymphaeaceae – кувшинковые

29. *Nuphar lutea* (L.) Smith – кубышка желтая
 30. *Nymphaea alba* L. – кувшинка белая

Порядок Ceratophyllales – роголистниковые

Семейство Ceratophyllaceae – роголистниковые

31. *Ceratophyllum platyacanthum* Cham. – роголистник плоскошиповатый

Порядок Piperales – перцевые

Семейство Aristolochiaceae – кирказоновые

32. *Asarum europaeum* L. – копытень европейский

Порядок Ranunculales – лютиковые
Семейство Ranunculaceae – лютиковые

33. *Aconitum rogoviczii* Wissjul. – аконит Роговича
34. *Anemone nemorosa* L. – ветреница дубравная
35. *Anemone sylvestris* L. – ветреница лесная
36. *Caltha palustris* L. – калужница болотная
37. *Chrysocyathus vernalis* (L.) Holub – желтоцвет весенний
38. *Delphinium puniceum* Pall. – дельфиниум пунцовый
39. *Delphinium rossicum* Litv. – дельфиниум русский
40. *Delphinium sergii* Wissjul. – дельфиниум Сергея
41. *Pulsatilla bohemica* (Skalyucký) Tzvelev – прострел богемский
42. *Pulsatilla latifolia* Rupr. – прострел широколистный
43. *Pulsatilla ucrainica* (Ugr.) Wissjul. – прострел украинский
44. *Ranunculus auricomus* L. – лютик золотистый
45. *Ranunculus cassubicus* L. – лютик кашубский
46. *Ranunculus lingua* L. – лютик языколистный
47. *Thalictrum foetidum* L. – василистник вонючий

Порядок Papaverales – маковые
Семейство Papaveraceae – маковые

48. *Glaucium flavum* Crantz – мачок желтый
49. *Papaver maeoticum* Klokov – мак азовский

Семейство Fumariaceae – дымянковые

50. *Corydalis paczoskii* N. Busch – хохлатка Пачоского

Порядок Paeoniales – пионовые
Семейство Paeoniaceae – пионовые

51. *Paeonia tenuifolia* L. – пион тонколистный

Порядок Betulales – березовые
Семейство Betulaceae – березовые

52. *Carpinus betulus* L. – граб обыкновенный

Порядок Caryophyllales – гвоздичные
Семейство Caryophyllaceae – гвоздиковые

53. *Bufonia parviflora* Griseb. – жабница мелкоцветковая
54. *Cerastium kioviense* Klokov – ясколка киевская
55. *Cerastium heterotrichum* Klokov – ясколка разноволосистая
56. *Coccycyanthe flos-cuculi* (L.) Fourg. – кукушкин цвет обыкновенный
57. *Dianthus eugeniae* Kleopow – гвоздика Евгении
58. *Dianthus stenocalyx* Juz. – гвоздика узкочашечная
59. *Dichodon viscidum* (M. Bieb.) Holub – диходон клейкий
60. *Eremogone rigida* (M. Bieb.) Fenzl. – пустынница жесткая
61. *Gypsophila glomerata* Pall. ex Adams – качим скученный
62. *Otites maeotica* Klokov – ушанка азовская
63. *Paronychia cephalotes* (M. Bieb.) Besser – приноготовник головчатый
64. *Silene cretacea* Fisch. ex Spreng. – смолевка меловая
65. *Stellaria palustris* Retz. – звездчатка болотная

Семейство Chenopodiaceae – маревые

66. *Bassia hirsuta* (L.) Asch. – бассия волосистая
67. *Corispermum ucrainicum* Pjin – верблюдка украинская
68. *Halocnemum strobilaceum* (Pall.) M. Bieb. – сарсазан шишковатый

69. *Krascheninnikovia ceratoides* (L.) Gueldenst. – крашенинниковия терескеновая
Порядок Polygonales – спорышевые (гречишные)
Семейство Polygonaceae – спорышевые (гречишные)
70. *Aconogon alpinum* (All.) Schur. – таран альпийский
 71. *Atraphaxis frutescens* (L.) K. Koch – курчавка кустарниковая
 72. *Polygonum maritimum* L. – горец морской
 73. *Rumex euxinus* Klokov – щавель черноморский
- Порядок Tamaricales – гребенщиковые**
Семейство Tamaricaceae – гребенщиковые
74. *Tamarix gracilis* Willd. – гребенщик изящный
Семейство Frankeniaceae – франкениевые
75. *Frankenia hirsuta* L. – франкения жестковолосая
 76. *Frankenia pulverulenta* L. – франкения припудренная
- Порядок Nepenthales – непентовые**
Семейство Droseraceae – росянковые
77. *Drosera rotundifolia* L. – росянка круглолистная
- Порядок Hypericales – зверобоевые**
Семейство Hypericaceae – зверобоевые
78. *Hypericum tetrapterum* Fr. – зверобой четырехкрылый
Семейство Elatinaceae – повоиничковые
79. *Elatine alsinastrum* L. – повоиничек мокричный
- Порядок Ericales – вересковые**
Семейство Ericaceae – вересковые
80. *Chimaphila umbellata* (L.) W. Barton – зимолубка зонтичная
 81. *Monotropa hypophegea* Wallr. – подъяльник обыкновенный
 82. *Orthilia secunda* (L.) House – ортилия однобокая
 83. *Pyrola chlorantha* Sw. – грушанка зеленоцветковая
- Порядок Primulales – первоцветные**
Семейство Myrsinaceae – мирсиновые
84. *Hottonia palustris* L. – турча болотная
 85. *Naumburgia thyrsoflora* (L.) Rhb. – наумбургия кистецветковая
- Порядок Violales – фиалковые**
Семейство Violaceae – фиалковые
86. *Viola cretacea* Klokov – фиалка меловая
 87. *Viola lavrenkoana* Klokov – фиалка Лавренко
 88. *Viola palustris* L. – фиалка болотная
- Порядок Capparales – каперсовые**
Семейство Cleomaceae – клеомовые
89. *Cleome donetzica* Tzvelev – клеома донецкая
Семейство Brassicaceae – капустные
90. *Alyssum lenense* Adams. – бурачок ленский
 91. *Brassica cretacea* (Kotov) Stank. ex Tzvelev – капуста меловая
 92. *Cardamine pratensis* L. – сердечник луговой
 93. *Crambe aspera* M. Bieb. – катран шершавый
 94. *Crambe maritima* L. – катран морской
 95. *Crambe tatarica* Sebeók – катран татарский

96. *Dentaria bulbifera* L. – зубянка клубненосная
 97. *Dentaria quinquefolia* M. Bieb. – зубянка пятилистная
 98. *Erysimum cretaceum* (Rupr.) Schmalh. – желтушник меловой
 99. *Erysimum cuspidatum* (M. Bieb.) DC. – желтушник щитовидный
 100. *Erysimum krynkense* Lavrenko – желтушник крынкский
 101. *Erysimum ucrainicum* J. Gay – желтушник украинский
 102. *Matthiola fragrans* Bunge – левкой душистый
 103. *Schivereckia mutabilis* (M. Alexeenko) M. Alexeenko – шиверекия изменчивая
 104. *Syrenia talijevii* Klokov – сирения Талиева

Порядок Malvales – мальвовые

Семейство Malvaceae – мальвовые

105. *Alcea heldreichii* (Boiss.) Boiss. – штокроза Гельдрайха

Семейство Cistaceae – ладанниковые

106. *Fumana procumbens* (Dun.) Gren. et Godr. – фумана лежачая
 107. *Helianthemum cretophilum* Klokov et Dobroc. – солнцепет мелолюбивый
 108. *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. – солнцепет монетолистный

Порядок Euphorbiales – молочайные

Семейство Euphorbiaceae – молочайные

109. *Mercurialis perennis* L. – перелеска многолетняя

Порядок Saxifragales – камнеломковые

Семейство Crassulaceae – толстянковые

110. *Sempervivum ruthenicum* Schnittsp. et C.B. Lehm. – молодило русское

Порядок Rosales – розовые

Семейство Rosaceae – розовые

111. *Comarum palustre* L. – сабельник болотный
 112. *Crataegus klokovii* Ivaschin – боярышник Клокова
 113. *Geum aleppicum* Jacq. – гравилат алеппский
 114. *Potentilla erecta* (L.) Raeusch. – лапчатка прямостоячая
 115. *Rosa ×borissovae* Chrshan. – шиповник Борисовой
 116. *Rosa donetzica* Dubovik – шиповник донецкий
 117. *Rosa gorenkensis* Besser – шиповник горенковский
 118. *Rosa krynkensis* Ostapko – шиповник крынкский
 119. *Rubus saxatilis* L. – костяника каменистая

Порядок Myrtales – миртовые

Семейство Lythraceae – дербенниковые

120. *Lythrum hybridum* Klokov – дербенник гибридный

Семейство Onagraceae – кипрейные

121. *Chamaerion angustifolium* (L.) Holub – иван-чай узколистый
 122. *Circaea lutetiana* L. – двулепестник парижский

Порядок Fabales – бобовые

Семейство Fabaceae – бобовые

123. *Astragalus asper* Jacq. – астрагал шершавый
 124. *Astragalus novoascanicus* Klokov – астрагал новоасканийский
 125. *Astragalus pallescens* M. Bieb. – астрагал бледнеющий
 126. *Astragalus ponticus* Pall. – астрагал понтийский
 127. *Astragalus pubiflorus* DC. – астрагал пушистоцветковый
 128. *Astragalus sareptanus* A. Becker – астрагал сарептский

129. *Astragalus tanaiticus* K. Koch – астрагал донской
 130. *Astragalus testiculatus* Pall. – астрагал яичкоплодный
 131. *Calophaca wolgarica* (L. f.) DC. – майкараган волжский
 132. *Caragana mollis* (M. Bieb.) Besser – карагана мягкая
 133. *Caragana scythica* (Kom.) Pojark. – карагана скифская
 134. *Chamaecytisus kreczetoviczii* (Wissjul.) Holub – ракитник Кречетовича
 135. *Genista donetzica* Kotov – дрок донецкий
 136. *Genista scythica* Pacz. – дрок скифский
 137. *Glycyrrhiza glabra* L. – солодка голая
 138. *Hedysarum grandiflorum* Pall. – копеечник крупноцветный
 139. *Lathyrus niger* (L.) Bernh. – чина черная
 140. *Trifolium caucasicum* Tausch – клевер кавказский

Порядок Rurales – рутовые

Семейство Rutaceae – рутовые

141. *Haplophyllum ciliatum* Griseb. – простолистник реснитчатый

Порядок Geraniales – гераниевые

Семейство Geraniaceae – гераниевые

142. *Erodium beketowii* Schmalh. – аистник Бекетова
 143. *Geranium linearilobum* DC. – герань линейнолопастная

Порядок Linales – льновые

Семейство Linaceae – льновые

144. *Cathartolinum catharticum* (L.) Small – катартолен слабительный
 145. *Radiola linoides* Roth. – радиола льновидная

Порядок Apiales – сельдерейные

Семейство Apiaceae – сельдерейные

146. *Bupleurum affine* Sadler. – володушка родственная
 147. *Bupleurum marschallianum* С.А. Меу. – володушка Маршалла
 148. *Ferula tatarica* Fisch. ex Spreng. – ферула татарская
 149. *Laser trilobum* (L.) Borkh. – лазурник трехлопастной
 150. *Palimbia salsa* (L. f.) Besser – палимбия соленая
 151. *Palimbia turgaica* Lipsky ex Woronow – палимбия тургайская
 152. *Physospermum cornubiense* (L.) DC. – вздутосемянник двурогий
 153. *Seseli peucedanoides* (M. Bieb.) Koso-Pol. – жабрица горичниковидная
 154. *Trinia kitaibelii* M. Bieb. – триния Китайбея

Порядок Campanulales – колокольчиковые

Семейство Campanulaceae – колокольчиковые

155. *Adenophora lilifolia* (L.) Ledeb. ex A. DC. – бубенчик лилиелистный
 156. *Campanula cervicaria* L. – колокольчик жестковолосый
 157. *Campanula persicifolia* L. – колокольчик персиколистный
 158. *Campanula trachelium* L. – колокольчик крапиволистный
 159. *Jasione montana* L. – букашник горный

Порядок Asterales – астровые

Семейство Asteraceae – астровые

160. *Achillea glaberrima* Клоков – тысячелистник голый
 161. *Artemisia argentata* Клоков – полынь серебристая
 162. *Artemisia armeniaca* Lam. – полынь армянская
 163. *Artemisia hololeuca* M. Bieb. ex Besser – полынь белойлочная
 164. *Artemisia nutans* Willd. – полынь поникающая

165. *Artemisia tanaitica* Klokov – полынь донская
 166. *Centaurea donetzica* Klokov – василек донецкий
 167. *Centaurea protogerberi* Klokov – василек первичногерберов
 168. *Centaurea pseudoleucolepis* Kleopow – василек ложнобледночешуйчатый
 169. *Centaurea pseudophrygia* С.А. Меу. – василек ложнофригийский
 170. *Centaurea salicifolia* М. Vieb. – василек иволистный
 171. *Centaurea taliewii* Kleopow – василек Талиева
 172. *Centaurea tanaitica* Klokov – василек донской
 173. *Inula caspica* Blum ex Ledeb. – девясил каспийский
 174. *Jurinea cyanoides* (L.) Rchb. – наголоватка васильковая
 175. *Jurinea talijevii* Klokov – наголоватка Талиева
 176. *Leontodon danubialis* Jacq. – кульбаба дунайская
 177. *Pilosella caespitosa* (Dumort.) P.D. Sell. et C. West. – ястребиночка дернистая
 178. *Pilosella* × *glomerata* (Froel.) Fr. – ястребиночка скученная
 179. *Pilosella hispidissima* (Rehmann. ex Naeg. et Peter) Schljak. – ястребиночка волосистойшая
 180. *Pilosella onegensis* Norrl. – ястребиночка онежская
 181. *Rhaponticum serratuloides* (Georgi) Bobrov – рапontiкум серпуховидный
 182. *Scorzonera austriaca* Willd. – козелец австрийский
 183. *Senecio borysthenicus* (DC.) Andr. ex Czern. – крестовник днепровский
 184. *Senecio euxinus* Minder – крестовник черноморский
 185. *Serratula coronata* L. – серпуха венценосная
 186. *Tragopogon donetzicus* Artemcz. – козлобородник донецкий
 187. *Tragopogon podolicus* (DC.) Artemcz. – козлобородник подольский
 188. *Tragopogon tanaiticus* Artemcz. – козлобородник донской

Порядок Rubiales – мареновые

Семейство Rubiaceae – мареновые

189. *Galium donetzkiensis* Ostapko – подмаренник донецкий
 190. *Galium dubovikae* Ostapko – подмаренник Дубовик
 191. *Galium elongatum* С. Presl – подмаренник вытянутый
 192. *Galium glabricarpum* Ostapko – подмаренник голоплодный
 193. *Galium* × *kondratjukii* Ostapko – подмаренник Кондратюка
 194. *Galium* × *lanulosum* Ostapko – подмаренник шерстистый
 195. *Galium maximum* G. Moris – подмаренник наибольший
 196. *Galium verticillatum* Danth. – подмаренник мутовчатый
 197. *Galium volhynicum* Pobed. – подмаренник волынский
 198. *Galium xeroticum* (Klokov) Soó – подмаренник сухой

Семейство Gentianaceae – горечавковые

199. *Centaureum anatolicum* (K. Koch) Tzvelev – золототысячник анатолийский
 200. *Gentiana cruciata* L. – горечавка крестообразная

Семейство Arocunaceae – кутровые

201. *Trachomitum sarmatiense* Woodson – кендырь сарматский
 202. *Vincetoxicum donetzicum* Ostapko – ластовень донецкий
 203. *Vincetoxicum flavum* Ostapko – ластовень желтый
 204. *Vincetoxicum jailicola* Tuz. – ластовень яйлинский
 205. *Vincetoxicum rossicum* (Kleopow) Barbar. – ластовень русский
 206. *Vincetoxicum svetlanae* Ostapko – ластовень Светланы
 207. *Vincetoxicum ucrainicum* Ostapko – ластовень украинский

Порядок Boraginales – бурачниковые
Семейство Boraginaceae – бурачниковые

208. *Heliotropium intermedium* Andrz. – гелиотроп промежуточный
 209. *Heliotropium suaveolens* M. Bieb. – гелиотроп душистый
 210. *Myosotis pineticola* Klokov et Des.-Shost. – незабудка боровая
 211. *Myosotis ucrainica* Czern. – незабудка украинская
 212. *Onosma polychromum* Klokov ex M. Pop. – оносма разноцветная
 213. *Onosma tanaiticum* Klokov – оносма донская

Порядок Lamiales – яснотковые
Семейство Scrophulariaceae – норичниковые

214. *Scrophularia cretacea* Fisch. ex Spreng. – норичник меловой
 215. *Scrophularia donetzica* Kotov – норичник донецкий
 216. *Scrophularia granitica* Klokov et A. Krasnova – норичник гранитный
 217. *Scrophularia vernalis* L. – норичник весенний
 218. *Verbascum laxum* Filar. et Jav. – коровяк раскидистый

Семейство Orobanchaceae – заразиховые

219. *Cymbophasma borysthenica* (Pall. ex Schlecht.) Klokov et Zoz – цимбохазма днепроовская
 220. *Melampyrum cretaceum* Czern. – марьянник меловой
 221. *Melampyrum pratense* L. – марьянник луговой
 222. *Pedicularis dasystachys* Schrenk – мытник мохнатоколосый
 223. *Rhinanthus cretaceus* Vassilcz. – погремек меловой

Семейство Veronicaceae – веронииковые

224. *Limosella aquatica* L. – лужница водяная
 225. *Linaria cretacea* Fisch. et Spreng. – льнянка меловая
 226. *Linaria macroura* (M. Bieb.) M. Bieb. – льнянка крупнохвостая
 227. *Pseudolysimachion cretaceum* (Ostapko) Ostapko – псевдолизимахион меловой
 228. *Pseudolysimachion paczoskianum* (Klokov) Ostapko – псевдолизимахион Пачоского
 229. *Veronica officinalis* L. – вероника лекарственная
 230. *Veronica scutellata* L. – вероника щитковая
 231. *Veronica serpyllifolia* L. – вероника тимьянолистная

Семейство Lamiaceae – яснотковые

232. *Acinos graveolens* (M. Bieb.) Link – душевка пахучая
 233. *Galeobdolon luteum* Huds. – зеленчук обыкновенный
 234. *Glechoma hirsuta* Waldst. et Kit. – будра волосистая
 235. *Hyssopus cretaceus* Dubjan. – иссоп меловой
 236. *Phlomis hybridus* (Zelen.) R. Kam. et Machmedov – зопничек гибридный
 237. *Prunella grandiflora* (L.) Scholl. – черноголовка крупноцветковая
 238. *Salvia pratensis* L. – шалфей луговой
 239. *Salvia stepposa* Des.-Shost. – шалфей степной
 240. *Scutellaria dubia* Taliev et Sirj. – шлемник сомнительный
 241. *Teucrium chamaedrys* L. – дубровник обыкновенный
 242. *Teucrium scordium* L. – дубровник чесночный
 243. *Teucrium stevenianum* Klokov – дубровник Стевена
 244. *Thymus ciliatissimus* Klokov – тимьян реснитчатый
 245. *Thymus didukhii* Ostapko – тимьян Дидука
 246. *Thymus kaljmijussicus* Klokov et Des.-Shost. – тимьян кальмиусский

247. *Thymus kondratjukii* Ostapko – тимьян Кондратюка
 248. *Thymus pseudopannonicus* Klokov – тимьян ложнопаннонский

**Класс LILIOPSIDA (MONOCOTYLEDONES) – ЛИЛИОПСИДЫ
 (ОДНОДОЛЬНЫЕ)**

**Порядок Hydrocharitales – водокрасовые
 Семейство Hydrocharitaceae – водокрасовые**

249. *Stratiotes aloides* L. – телорез обыкновенный

**Порядок Potamogetonales – рдестовые
 Семейство Zosteraceae – взморниковые**

250. *Zostera marina* L. – взморник морской

**Порядок Arales – аронниковые
 Семейство Lemnaceae – рясковые**

251. *Wolffia arrhiza* (L.) Horkel ex Wimmer – вольфия бескорневая

**Порядок Liliales – лилейные
 Семейство Colchicaceae – безвременниковые**

252. *Bulbocodium versicolor* (Ker Gawl.) Spreng. – брандушка разноцветная

Семейство Liliaceae – лилейные

253. *Fritillaria meleagroides* Patrin ex Schult. et Schult. f. – рябчик малый
 254. *Fritillaria ruthenica* Wikstr. – рябчик русский
 255. *Gagea bohemica* (Zanschn.) Schult. et Schult. f. – гусиный лук богемский
 256. *Gagea maeotica* Artemcz. – гусиный лук приазовский
 257. *Tulipa biflora* Pall. – тюльпан двуцветковый
 258. *Tulipa gesneriana* L. – тюльпан Геснера
 259. *Tulipa granitcola* (Klokov et Zoz) Klokov – тюльпан гранитный
 260. *Tulipa ophiophylla* Klokov et Zoz – тюльпан змеелистный
 261. *Tulipa quercetorum* Klokov et Zoz – тюльпан дубравный

**Порядок Orchidales – ятрышниковые
 Семейство Orchidaceae – ятрышниковые**

262. *Anacamptis coriophora* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase – анакамптис клопоносный
 263. *Anacamptis fragrans* (Pollini) R.M. Bateman – анакамптис пахучий
 264. *Anacamptis palustris* (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase – анакамптис болотный
 265. *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – пыльцеголовник длиннолистный
 266. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. – пыльцеголовник красный
 267. *Cypripedium calceolus* L. – венерин башмачок настоящий
 268. *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó – пальчатокоренник мясокрасный
 269. *Epipactis atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Besser – дремлик темно-красный
 270. *Epipactis helleborine* (L.) Crantz – дремлик чемерицевидный
 271. *Listera ovata* (L.) R. Br. – тайник овальный
 272. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. – гнездовка настоящая
 273. *Orchis militaris* L. – ятрышник шлемоносный
 274. *Platanthera bifolia* (L.) Rich. – любка двулистная

**Порядок Iridales – касатиковые
 Семейство Iridaceae – касатиковые**

275. *Crocus reticulatus* Steven ex Adams – шафран сетчатый
 276. *Gladiolus tenuis* M. Vieb. – шпажник тонкий

277. *Iris pineticola* Klokov – касатик боровой
 278. *Iris furcata* M. Bieb. – касатик рогатый
 279. *Iris halophila* Pall. – касатик солелюбивый
 280. *Iris taurica* Lodd. – касатик крымский
- Порядок Amaryllidales – амариллисовые**
Семейство Asphodelaceae – асфodelовые
281. *Eremurus spectabilis* M. Bieb. – эремурус представительный
- Семейство Anthericaceae – венечниковые**
282. *Hyacinthella leucophaea* (C. Koch) Schur – гиацинтик бледный
 283. *Hyacinthella pallasiana* (Steven) Losinsk. – гиацинтик Палласа
 284. *Muscari neglectum* Guss. – мускари незамеченный
 285. *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch. – птицемлечник Буша
 286. *Ornithogalum fischerianum* Krasch. – птицемлечник Фишера
- Семейство Alliaceae – луковые**
287. *Allium firmotunicatum* Fomin – лук прочноодетый
 288. *Allium guttatum* Steven – лук точечный
 289. *Allium lineare* L. – лук линейный
 290. *Allium pervestitum* Klokov – лук переодетый
 291. *Allium savranicum* Besser – лук савранский
- Порядок Asparagales – спаржевые**
Семейство Convallariaceae – ландышевые
292. *Maianthemum bifolium* (L.) F.W. Schmidt – майник двулистный
- Семейство Asparagaceae – спаржевые**
293. *Asparagus brachyphyllus* Turcz. – спаржа коротколистная
- Порядок Juncales – ситниковые**
Семейство Juncaceae – ситниковые
294. *Juncus nastanthus* V. Krecz. et Gontsch. – ситник скученноцветковый
- Семейство Cyperaceae – осоковые**
295. *Carex caryophyllea* Latourr. – осока гвоздичная
 296. *Carex cespitosa* L. – осока дернистая
 297. *Carex diluta* M. Bieb. – осока светлая
 298. *Carex elata* All. – осока высокая
 299. *Carex ericetorum* Poll. – осока верещатниковая
 300. *Carex hartmanii* Cajand. – осока Гартмана
 301. *Carex humilis* Leys. – осока низкая
 302. *Carex liparicarpos* Gaudin – осока блестящеплодная
 303. *Carex pediformis* C.A. Mey. – осока стоповидная
 304. *Carex pilosa* Scop. – осока волосистая
 305. *Isolepis setacea* (L.) R. Br. – равночешуйник щетиновидный
 306. *Juncellus pannonicus* (Jacq.) Clarke – ситничек венгерский
 307. *Pycnus flavescens* (L.) P. Beauv. ex Rchb. ситовник желтоватый
- Порядок Poales – мятликовые**
Семейство Poaceae – мятликовые
308. *Agropyron cimmericum* Nevski – житняк керченский
 309. *Agropyron tanaiticum* Nevski – житняк донской
 310. *Avenella flexuosa* (L.) Drejer – овесик извилистый
 311. *Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv. – коротконожка перистая
 312. *Bromopsis heterophylla* (Klokov) Holub – кострец разнолистный

313. *Elytrigia cretacea* (Klokov et Prokudin) Klokov et Prokudin – пырей меловой
 314. *Festuca cretacea* T. Pop. et Proskor. – овсяница меловая
 315. *Leymus ramosus* (Trin.) Tzvelev – колосняк ветвистый
 316. *Molinia caerulea* (L.) Moench. – молиния голубая
 317. *Poa transbaicalica* Roshev. – мятлик степной
 318. *Stipa anomala* P. Smirn. ex Roshev. – ковыль несходный
 319. *Stipa adoxa* Klokov et Ossyczjuk – ковыль дивный
 320. *Stipa asperella* Klokov et Ossyczjuk – ковыль шершавый
 321. *Stipa borysthena* Klokov – ковыль днепровский
 322. *Stipa brauneri* (Pacz.) Klokov – ковыль Браунера
 323. *Stipa dasyphylla* (Czern. ex Lindem.) Trautv. – ковыль опушеннолистный
 324. *Stipa disjuncta* Klokov – ковыль обособленный
 325. *Stipa fallacina* Klokov et Ossyczjuk – ковыль обманчивый
 326. *Stipa grafiana* Steven – ковыль Граффа
 327. *Stipa granitcola* Klokov – ковыль гранитный
 328. *Stipa joannis* Čelak. – ковыль Иоанна
 329. *Stipa larisae* Ostapko – ковыль Ларисы
 330. *Stipa maotica* Klokov et Ossyczjuk – ковыль азовский
 331. *Stipa tirsia* Steven – ковыль тырса
 332. *Stipa ucrainica* P.A. Smirn. – ковыль украинский
 333. *Stipa zalesskii* Wilenski – ковыль Залесского

**Царство ANIMALIA – ЖИВОТНЫЕ
 ТИП ЧЕРВИ КОЛЬЧАТЫЕ – ANNELIDA**

Класс HIRUDINEA – ПИЯВКИ

Отряд Hirudinida – пиявки

Семейство Hirudinidae – челюстные пиявки

1. *Hirudo medicinalis* Linnaeus, 1758 – пиявка медицинская

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA

Класс BRANCHIOPODA – ЖАБРОНОГИЕ РАКИ

Отряд Notostraca – щитни

Семейство Triopsidae – щитни

2. *Lepidurus apus* (Linnaeus, 1758) – щитень весенний

Класс MALACOSTRACA – ВЫСШИЕ РАКИ

Отряд Decapoda – десятиногие

Семейство Varunidae – варуниды

3. *Brachynotus sexdentatus* (Risso, 1827) – брахинотус шестизубый

Класс ARACHNIDA – ПАУКООБРАЗНЫЕ

Отряд Araneae – пауки

Семейство Theridiidae – пауки-тенетники

4. *Latrodectus tredecimguttatus* (P. Rossi, 1790) – каракурт

Семейство Araneidae – пауки-кругопряды

5. *Argiope lobata* Pallas, 1772 – аргиопа дольчатая

Класс INSECTA – НАСЕКОМЫЕ

Отряд Odonata – стрекозы

Семейство Calopterygidae – красотки

6. *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758) – красотка-девушка

Семейство Lestidae – лютки

7. *Lestes macrostigma* (Eversmann, 1836) – лютка крупноглазковая

Семейство Aeshnidae – коромысла

8. *Anax imperator* Leach, 1815 – дозорщик-император

Семейство Corduliidae – бабки, или патрульщики

9. *Epithea bimaculata* (Charpentier, 1825) – эпитека двупятнистая, или бабка двупятнистая

Семейство Libellulidae – настоящие стрекозы

10. *Sympetrum pedemontanum* (Allioni, 1776) – сжатобрюх перевязанный, или сжатобрюх предгорный

11. *Sympetrum danae* (Sulzer, 1776) – сжатобрюх черный

12. *Sympetrum fonscolombei* (Selys, 1840) – сжатобрюх Фонсколомба

13. *Leucorrhinia pectoralis* (Charpentier, 1825) – стрекоза болотная

Отряд Mantoptera – богомолы

Семейство Tarachodidae – таракодиды

14. *Iris polystictica* (Fischer von Waldheim, 1833) – ирис пятнистокрылый

Семейство Mantidae – настоящие богомолы

15. *Ameles taurica* Jakovlev, 1903 – богомол крымский

Отряд Orthoptera – прямокрылые

Семейство Tettigoniidae – кузнечики

16. *Saga pedo* (Pallas, 1771) – дыбка степная

Семейство Acrididae – настоящие саранчовые

17. *Paracinema tricolor* (Thunberg, 1815) – кобылка трехцветная

Отряд Homoptera – равнокрылые

Семейство Margarodidae – маргародиды, или гигантские червецы

18. *Porphyrophora polonica* (Linnaeus, 1758) – кошениль польская

Отряд Hemiptera – полужесткокрылые, или клопы

Семейство Arhelocheiridae – длиннохоботные плавты, или афелохиры

19. *Arhelocheirus aestivalis* (Fabricius, 1794) – плавт летний

Семейство Pentatomidae – настоящие щитники

20. *Eurydema spectabilis* Horvath, 1882 – эвридема приморская

21. *Tholagmus flavolineatus* (Fabricius, 1798) – толягмус желтополосый

Отряд Neuroptera – сетчатокрылые

Семейство Osmylidae – осмилиды

22. *Osmylus fulvicephalus* (Scopoli, 1763) – осмил желтоголовый

Семейство Mantispidae – мантиспиды

23. *Mantispa lobata* (Navas, 1912) – мантиспа скорлупчатая

24. *Mantispa styriaca* (Poda, 1761) – мантиспа штирийская

Семейство Myrmeleontidae – муравьиные львы

25. *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789) – кривошпор западный, или гигантский муравьиный лев западный

Отряд Mecoptera – скорпионовые мухи

Семейство Bittacidae – комаровки

26. *Bittacus italicus* (Müller, 1786) – биттак итальянский

Семейство Boreidae – ледничники, или бореиды

27. *Boreus westwoodi* Hagen, 1866 – ледничник Вествуда

Отряд Coleoptera – жесткокрылые, или жуки

Семейство Carabidae – жужелицы

28. *Calosoma investigator* (Illiger, 1798) – красотел-исследователь
29. *Calosoma sycophanta* (Linnaeus, 1758) – красотел пахучий
30. *Carabus bessarabicus* Fischer von Waldheim, 1823 – жужелица бессарабская
31. *Carabus clathratus* Linnaeus, 1761 – жужелица золотистоямчатая
32. *Carabus estreicheri* (Fischer von Waldheim, 1822) – жужелица Эстрейхера
33. *Carabus excellens* Fabricius, 1798 – жужелица выдающаяся
34. *Carabus hungaricus* (Fabricius, 1792) – жужелица венгерская
35. *Carabus stscheglowi* (Mannerheim, 1827) – жужелица Щеглова
36. *Ditomus calydonius* (P. Rossi, 1790) – жужелица рогатая
37. *Taphoxenus gigas* (Fischer von Waldheim, 1823) – тафоксен гигантский

Семейство Staphylinidae – стафилины

38. *Emus hirtus* (Linnaeus, 1758) – стафилин мохнатый

Семейство Lucanidae – рогачи, или гребенчатоусые

39. *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) – жук-олень
40. *Platycerus caraboides* (Linnaeus, 1758) – рогачик жужелицевидный

Семейство Scarabaeidae – пластинчатоусые

41. *Ceratophyus polyceros* (Pallas, 1771) – навозник многорогой
42. *Sisyphus schaefferi* (Linnaeus, 1758) – сизиф Шеффера
43. *Cheironitis ungaricus* (Herbst, 1789) – хиронит венгерский
44. *Chioneosoma pulvereum* (Knoch, 1801) – хрущ белоопыленный
45. *Protaetia fieberi* (Kraatz, 1880) – бронзовка Фибера
46. *Protaetia marmorata* (Fabricius, 1792) – бронзовка мраморная
47. *Protaetia speciosissima* (Scopoli, 1786) – большая зеленая бронзовка
48. *Osmoderma barnabita* (Motschulsky, 1845) – жук-отшельник
49. *Gnorimus variabilis* (Linnaeus, 1758) – пестряк изменчивый

Семейство Vuprestidae – златки

50. *Acmaeodera degener* (Scopoli, 1763) – акмеодера дубовая
51. *Acmaeoderella circassica* (Reitter, 1890) – акмеодерелла черкесская
52. *Dicerca aenea* (Linnaeus, 1761) – дицерка бронзовая
53. *Dicerca alni* (Fischer von Waldheim, 1824) – дицерка ольховая
54. *Eurythyrea aurata* (Pallas, 1776) – златка золотистая ивовая
55. *Eurythyrea quercus* (Herbst, 1784) – златка золотистая дубовая

Семейство Cucujidae – плоскотелки

56. *Cucujus cinnabarinus* (Scopoli, 1763) – плоскотелка красная

Семейство Meloidae – нарывники

57. *Meloe erythrocnemus* Pallas, 1782 – майка красноногая
58. *Meloe hungarus* Schrank, 1776 – майка венгерская
59. *Meloe rugosus* Marsham, 1802 – майка морщинистая
60. *Meloe variegatus* Donovan, 1793 – майка разноцветная

Семейство Cerambycidae – усачи, или дровосеки

61. *Ergates faber* (Linnaeus, 1758) – усач-плотник
62. *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758) – усач-кожевник
63. *Rhagium sycophanta* (Schrank, 1781) – рагий рыжий
64. *Akimerus schaefferi* (Laicharting, 1784) – акимерус Шеффера
65. *Cortodera reitteri* Pic, 1891 – кортодера Рейттера
66. *Cortodera tibialis* (Marseul, 1876) – кортодера голенастая
67. *Cortodera villosa* Heyden, 1876 – кортодера мохнатая

68. *Necydalis major* Linnaeus, 1758 – усач коротконадкрылый большой
 69. *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 – усач дубовый большой
 70. *Cerambyx scopolii* Fuessly, 1775 – усач дубовый малый
 71. *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758) – розалия альпийская, или усач альпийский
 72. *Purpuricenus globulicollis* Dejean, 1839 – усач-краснокрыл круглогрудый
 73. *Purpuricenus kaehlerii* (Linnaeus, 1758) – усач-краснокрыл Келера
 74. *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758) – усач мускусный
 75. *Lamia textor* (Linnaeus, 1758) – усач-толстяк ивовый
 76. *Dorcadion elegans* Kraatz, 1873 – доркадион изящный, или корнеед-изящный
 77. *Dorcadion equestre* (Lachmann, 1770) – доркадион-крестоносец, или корнеед-крестоносец

Семейство Chrysomelidae – листоеды

78. *Cryptocephalus octomaculatus* (Rossi, 1790) – скрытоглав восьмипятнистый
 79. *Cryptocephalus pini* (Linnaeus, 1758) – скрытоглав сосновый
 80. *Chrysochares asiatica* (Pallas, 1771) – листоед азиатский
 81. *Timarcha tenebricosa* (Fabricius, 1775) – тимарха чернотелкообразная

Семейство Brachyceridae – брахицериды

82. *Brachycerus sinuatus* (Olivier, 1807) – брахицерус морщинистый, или брахицерус волнистый

Семейство Curculionidae – долгоносики

83. *Leucomigus candidatus* (Pallas, 1771) – леукомигус белоснежный
 84. *Lixus canescens* (Fischer von Waldheim, 1835) – ликсус катрановый, или фрачник седоватый

Отряд Lepidoptera – чешуекрылые, или бабочки

Семейство Zygaenidae – пестрянки

85. *Zygaena laeta* (Hübner, 1790) – пестрянка Лета

Семейство Hesperidae – толстоголовки

86. *Muschampia tessellum* (Hübner, 1803) – толстоголовка мозаичная
 87. *Pyrgus sidae* (Esper, 1784) – толстоголовка Сиды

Семейство Papilionidae – парусники, или кавалеры

88. *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775) – Поликсена
 89. *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758) – Аполлон обыкновенный, или Аполлон
 90. *Driopa mnemosyne* (Linnaeus, 1758) – Мнемозина, или Аполлон черный
 91. *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758) – Подалирий
 92. *Papilio machaon* Linnaeus, 1758 – Махаон

Семейство Pieridae – белянки

93. *Zegris eupheme* (Esper, 1805) – зорька Эвфема
 94. *Euchloe ausonia* (Hübner, 1804) – Аврора белая
 95. *Colias myrmidone* (Esper, 1777) – желтушка раkitниковая, или желтушка Мирмидон

Семейство Lycaenidae – голубянки

96. *Neolycaena rhymnus* (Eversmann, 1832) – голубянка Римн, или голубянка степная угольная
 97. *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758) – червонец огненный
 98. *Scolitantides orion* (Pallas, 1771) – голубянка Орион
 99. *Pseudophilotes bavius* (Eversmann, 1832) – голубянка Бавий
 100. *Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865) – голубянка Викрама
 101. *Phengaris alcon* (Denis et Schiffermüller, 1775) – голубянка Алькон

102. *Phengaris arion* (Linnaeus, 1758) – голубянка Арион
 103. *Phengaris teleius* (Bergsträsser, 1779) – голубянка точечная
 104. *Aricia anteros* (Freyer, 1838) – голубянка Антерос
 105. *Kretania pylaon* (Fischer von Waldheim, 1832) – голубянка Пилаон
 106. *Neolysandra coelestinus* (Eversmann, 1843) – голубянка небесная
 107. *Polyommatus damone* (Eversmann, 1841) – голубянка Дамона

Семейство Riodinidae – риодиниды

108. *Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758) – Люцина

Семейство Nymphalidae – нимфалиды

109. *Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758) – траурница
 110. *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775) – шашечница Авриния
 111. *Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758) – шашечница большая
 112. *Melitaea arduinna* (Esper, 1784) – шашечница горная

Семейство Satyridae – Бархатницы, или сатиры

113. *Esperarge climene* (Esper, 1783) – буроглазка Климена
 114. *Melanargia russiae* (Esper, 1783) – пестроглазка русская, или суворовка
 115. *Brintesia circe* (Fabricius, 1775) – бархатница Цирцея
 116. *Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766) – сатир железный, или сатир Статилин

Семейство Lasiocampidae – коконопряды

117. *Phyllodesma ilicifolium* (Linnaeus, 1758) – коконопряд выемчатокрылый, или коконопряд иволистный
 118. *Phyllodesma tremulifolium* (Hübner, 1810) – коконопряд осинолистный

Семейство Saturniidae – павлиноглазки, или сатурнии

119. *Saturnia pyri* (Denis et Schiffermüller, 1775) – павлиноглазка грушевая, или большой ночной павлиний глаз

Семейство Sphingidae – бражники

120. *Smerinthus ocellatus* (Linnaeus, 1758) – глазчатый бражник
 121. *Marumba quercus* (Denis et Schiffermüller, 1775) – бражник дубовый
 122. *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758) – бражник «мертвая голова»
 123. *Hemaris croatica* (Esper, 1800) – шмелевидка хорватская
 124. *Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758) – шмелевидка жимолостевая
 125. *Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758) – шмелевидка скабиозовая
 126. *Neopterodonta gorgoniades* (Hübner, 1819) – бражник карликовый
 127. *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) – бражник Прозерпина

Семейство Arctiidae – медведицы

128. *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758) – медведица красноточечная
 129. *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758) – медведица-госпожа
 130. *Hypophoraia aulica* (Linnaeus, 1758) – медведица буро-желтая
 131. *Chelis maculosa* (Gerning, 1780) – медведица пятнистая
 132. *Epatolmis caesarea* (Goeze, 1781) – медведица черная, или медведица цесарская

Семейство Erebidae – эребиды

133. *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758) – ленточница голубая
 134. *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767) – ленточница малиновая

Семейство Noctuidae – совки

135. *Cucullia argentea* (Hufnagel, 1766) – капюшонница серебрянная
 136. *Cucullia argentina* (Fabricius, 1787) – капюшонница серебристая
 137. *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758) – совка шпорниковая

138. *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758) – совка роскошная

139. *Hecatera cappa* (Hübner, 1809) – совка каппа

Отряд Нуменоптера – перепончатокрылые

Семейство Pamphiliidae – паутинные пилильщики, или пилильщики-ткачи

140. *Caenolyda reticulata* (Linnaeus, 1758) – ценолида сетчатая

Семейство Ichneumonidae – ихневмониды

141. *Megarhyssa perlata* (Christ, 1791) – мегарисса жемчужная

142. *Megarhyssa superba* (Schrank, 1781) – мегарисса рогохвостая

Семейство Chrysididae – осы-блестянки

143. *Parnopes grandior* (Pallas, 1771) – парнопес большой

144. *Stilbum cyanurum* (Förster, 1771) – стильбум синий

Семейство Sapygidae – сапиги, или осы-сапиги

145. *Polochrum repandum* Spinola, 1805 – сапига-полохрум

Семейство Scoliidae – сколии

146. *Colpa galbula* (Pallas, 1771) – сколия шеститочечная

147. *Colpa quinquecincta* (Fabricius, 1793) – сколия пятипоясковая

148. *Megascolia maculata* (Drury, 1773) – сколия-гигант

149. *Scolia fuciformis* (Scopoli, 1786) – сколия средиземноморская

Семейство Tiphiidae – тифии

150. *Pseudotiphia villosa* (Fabricius, 1793) – тифия мохнатая

Семейство Pompilidae – дорожные осы

151. *Lophopompilus samariensis* (Pallas, 1771) – анопий самарский

152. *Parabatazonus lacerticida* (Pallas, 1771) – батазон ящеричный

Семейство Vespidae – складчатокрылые осы

153. *Discoelius dufourii* Lepelletier, 1841 – дисцелия Дюфура

154. *Discoelius zonalis* (Panzer, 1801) – дисцелия зональная

155. *Pterocheilus phaleratus* (Panzer, 1797) – птерохеилус украшенный

156. *Microdynerus microdynerus* (Dalla Torre, 1889) – микродинерус трехзубчатый

157. *Stenodynerus orenburgensis* (André, 1884) – стенодинерус оренбургский

158. *Katamenes dimidiatus* (Brullé, 1832) – катаменес степной

Семейство Sphecidae – сфециды, или роющие осы

159. *Sphex flavipennis* Fabricius, 1793 – сфекс желтокрылый

Семейство Crabronidae – краброниды, или песочные осы

160. *Larra anathema* (Rossi, 1790) – лярра анафемская

161. *Cerceris tuberculata* (Villers, 1789) – церцерис бугорчатая

162. *Stizoides tridentatus* (Fabricius, 1775) – стизоид трехзубый

163. *Bembix olivacea* Fabricius, 1787 – бембикс оливковый

Семейство Colletidae – коллетиды, или пчелы-коллеты

164. *Colletes punctatus* Mocsáry, 1877 – коллет пунктированный

165. *Hylaeus punctulatissimus* Smith, 1842 – гилеус точечный

Семейство Andrenidae – андрениды

166. *Andrena albopunctata* (Rossi, 1792) – андрена белопятнистая

167. *Andrena scita* Eversmann, 1852 – андрена изящная

168. *Andrena potentille* Panzer, 1809 – андрена лапчатковая

169. *Camptopoeum friesei* Mocsary, 1894 – камптопеум Фризе

170. *Melitturga clavicornis* (Latreille, 1806) – мелиттурга булавоусая

Семейство Halictidae – галиктиды

171. *Halictus mucoreus* (Eversmann, 1852) – галикт плотноопушенный

172. *Nomiapis bispinosa* (Brullé 1832) – номия двушиповая
Семейство Melittidae – мелиттиды
173. *Melitta budensis* (Mocsary, 1878) – мелитта будензис
Семейство Megachilidae – мегахилиды
174. *Osmia andrenoides* Spinola, 1808 – осмия андреноподобная
175. *Icteranthidium laterale* Latreille, 1809 – иктерантидиум широкий
176. *Stelis signata* (Latreille, 1809) – стелис выразительный
177. *Trachusa interrupta* (Fabricius, 1781) – трахуза скабиозовая
Семейство Apidae – пчелиные, или настоящие пчелы
178. *Anthophora podagra* Lapeletier de Saint-Fargeau, 1841 – антофора подагра
179. *Xylocopa valga* Gerstaecker, 1872 – пчела-плотник обыкновенная
180. *Xylocopa violacea* (Linnaeus, 1758) – пчела-плотник фиолетовая
181. *Xylocopa iris* (Christ, 1791) – пчела-плотник радужная
182. *Bombus muscorum* (Linnaeus, 1758) – шмель моховой
183. *Bombus argillaceus* Smith, 1854 – шмель глинистый
184. *Bombus armeniacus* Radoszkowski, 1877 – шмель армянский
185. *Bombus laesus* Morawitz, 1875 – шмель степной
186. *Bombus zonatus* Smith, 1854 – шмель опоясанный
Отряд Diptera – двукрылые
Семейство Asilidae – ктыри
187. *Satanas gigas* (Eversmann, 1855) – ктырь гигантский
188. *Asilus crabroniformes* (Linnaeus, 1758) – ктырь шершневидный
Семейство Tipulidae – комары-долгоножки
189. *Ctenophora festiva* Meigen, 1804 – ктенофора праздничная
190. *Ctenophora ornata* Meigen, 1818 – ктенофора украшенная

ТИП CHORDATA – ХОРДОВЫЕ

Класс PETROMYZONTIDA – МИНОГИ

Отряд Petromyzoniformes – миногообразные

Семейство Petromyzontidae – миноговые

191. *Eudontomyzon mariae* (Berg, 1931) – украинская минога

Класс ACTINOPTERYGII – ЛУЧЕПЕРЫЕ РЫБЫ

Отряд Acipenseriformes – осетрообразные

Семейство Acipenseridae – осетровые

192. *Acipenser ruthenus* (Linnaeus, 1758) – стерлядь
193. *Acipenser stellatus* Pallas, 1771 – севрюга
194. *Acipenser gueldenstaedtii* Brandt et Ratzeburg, 1833 – русский осетр
195. *Huso huso* Linnaeus, 1758 – белуга

Отряд Cypriniformes – карпообразные

Семейство Cyprinidae – карповые

196. *Abramis ballerus* (Linnaeus, 1758) – синец
197. *Abramis sapa* (Pallas, 1814) – белоглазка
198. *Alburnoides bipunctatus rossicus* Berg, 1924 – быстрянка русская
199. *Alburnus mento* (Heckel, 1837) – шемая азовская, или черноморско-азовская шемая
200. *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758) – гольян обыкновенный
201. *Aspius aspius* (Linnaeus, 1758) – жерех обыкновенный

202. *Carassius carassius* (Linnaeus, 1758) – карась обыкновенный, или карась золотой
 203. *Chondrostoma variable* Jakovlev, 1870 – подуст волжский
 204. *Romanogobio albipinnatus* (Lukasch, 1933) – белоперый пескарь
 205. *Leuciscus danilewskii* (Kessler, 1877) – елец Данилевского
 206. *Leuciscus idus* (Linnaeus, 1758) – язь
 207. *Rutilus frisii* (Nordmann, 1840) – вырезуб
 208. *Squalius borysthenicus* Kessler, 1859 – бобырец, или калинка
 209. *Tinca tinca* (Linnaeus, 1758) – линь

Семейство Cobitidae – вьюновые

210. *Cobitis melanoleuca* Nichols, 1925 – щиповка сибирская
 211. *Misgurnus fossilis* (Linnaeus, 1758) – вьюн обыкновенный

Семейство Nemacheilidae – голецовые

212. *Barbatula barbatula* (Linnaeus, 1758) – голец усатый

Отряд Siluriformes – сомообразные

Семейство Siluridae – сомовые

213. *Silurus glanis* Linnaeus, 1758 – обыкновенный сом

Отряд Gadiformes – трескообразные

Семейство Gadidae – тресковые

214. *Lota lota* (Linnaeus, 1758) – налим

Отряд Scorpaeniformes – скорпенообразные

Семейство Triglidae – тригловые, или морские петухи

215. *Chelidonichthys lucerna* (Linnaeus, 1758) – желтая тригла, или морской петух

Отряд Perciformes – окунеобразные

Семейство Percidae – окуневые

216. *Gymnocephalus acerina* (Gueldenstaedt, 1775) – донской ерш

Семейство Gobiidae – бычковые

217. *Benthophilus stellatus* (Sauvage, 1874) – пуголовка звездчатая
 218. *Neogobius gymnotrachelus* (Kessler, 1857) – бычок-гонец

Класс AMPHIBIA – АМФИБИИ

Отряд Caudata – хвостатые земноводные

Семейство Salamandridae – настоящие саламандры, или саламандровые

219. *Lissotriton vulgaris* (Linnaeus, 1758) – тритон обыкновенный

Отряд Anura – бесхвостые земноводные

Семейство Bombinatoridae – жерлянки

220. *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761) – краснобрюхая жерлянка

Семейство Pelobatidae – чесночницы

221. *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768) – обыкновенная чесночница

Семейство Bufonidae – жабы, или настоящие жабы

222. *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758) – серая жаба

Семейство Hylidae – квакши, или древесные лягушки

223. *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758) – обыкновенная квакша

Семейство Ranidae – настоящие лягушки

224. *Rana arvalis* Nilsson, 1842 – остромордая лягушка

Класс REPTILIA – РЕПТИЛИИ**Отряд Testudines – черепахи****Семейство Emydidae – американские пресноводные черепахи**

225. *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) – болотная черепаха

Отряд Squamata – чешуйчатые**Семейство Anguidae – веретеницевые**

226. *Anguis fragilis* Linnaeus, 1758 – веретеница ломкая

Семейство Lacertidae – настоящие ящерицы

227. *Eremias arguta* (Pallas, 1773) – ящурка разноцветная

Семейство Colubridae – ужеобразные

228. *Coronella ausriaca* Laurenti, 1768 – медянка обыкновенная

229. *Hierophis caspius* (Gmelin, 1789) – полоз каспийский

230. *Elaphe dione* (Pallas, 1773) – полоз узорчатый

231. *Elaphe sauromates* (Pallas, 1811) – полоз сарматский, или Палласов

Семейство Viperidae – гадюковые

232. *Vipera renardi* (Christoph, 1861) – гадюка степная

233. *Vipera nikolskii* Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986 – гадюка Никольского, или гадюка лесостепная

Класс AVES – ПТИЦЫ**Отряд Gaviiformes – гагарообразные****Семейство Gaviidae – гагаровые**

234. *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758) – чернозобая гагара

Отряд Podicipediformes – поганкообразные**Семейство Podicipedidae – поганковые**

235. *Podiceps ruficollis* (Pallas, 1764) – малая поганка

236. *Podiceps nigricollis* C.L. Brehm, 1831 – черношейная поганка

237. *Podiceps griseigena* (Boddaert, 1783) – серощекая поганка

Отряд Pelecaniformes – пеликанообразные**Семейство Pelecanidae – пеликановые**

238. *Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758 – розовый пеликан

239. *Pelecanus crispus* Bruch, 1832 – кудрявый пеликан

Семейство Phalacrocoracidae – баклановые

240. *Phalacrocorax pygmeus* (Pallas, 1773) – баклан малый

Отряд Ciconiiformes – аистообразные**Семейство Ardeidae – цаплевые**

241. *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) – большая выпь

242. *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758) – кваква

243. *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769) – желтая цапля

244. *Egretta alba* (Linnaeus, 1758) – большая белая цапля

245. *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766) – малая белая цапля

246. *Ardea purpurea* Linnaeus, 1766 – рыжая цапля

Семейство Threskiornithidae – ибисовые

247. *Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758 – колпица

248. *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766) – каравайка

Семейство Ciconiidae – аистовые

249. *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758) – белый аист

250. *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) – черный аист

Отряд Anseriformes – гусеобразные

Семейство Anatidae – утиные

251. *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769) – краснозобая казарка

252. *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758) – пискулька

253. *Cygnus olor* (Gmelin, 1789) – лебедь-шипун

254. *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758) – лебедь-кликун

255. *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) – огарь

256. *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758) – пеганка

257. *Anas strepera* Linnaeus, 1758 – серая утка

258. *Netta rufina* (Pallas, 1773) – красноносый нырок

259. *Aythya nyroca* (Gueldenstaedt, 1770) – белоглазый нырок

260. *Vucephala clangula* (Linnaeus, 1758) – обыкновенный гоголь

261. *Mergus serrator* Linnaeus, 1758 – длинноносый крохаль

Отряд Falconiformes – соколообразные

Семейство Pandionidae – скопиные

262. *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) – скопа

Семейство Accipitridae – ястребиные

263. *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758) – осоед

264. *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) – черный коршун

265. *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766) – лунь полевой

266. *Circus macrourus* (S.G. Gmelin, 1771) – лунь степной

267. *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758) – лунь луговой

268. *Accipiter brevipes* (Severtzov, 1850) – европейский тювик

269. *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827) – курганник

270. *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788) – змеяед

271. *Hieraaetus pennatus* (Gmelin, 1788) – орел-карлик

272. *Aquila nipalensis* Hodgson, 1833 – степной орел

273. *Aquila clanga* Pallas, 1811 – большой подорлик

274. *Aquila pomarina* C.L. Brehm, 1831 – малый подорлик

275. *Aquila heliaca* Savigny, 1809 – могильник

276. *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758) – беркут

277. *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758) – орлан-белохвост

278. *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758) – стервятник

Семейство Falconidae – соколиные

279. *Falco cherrug* J.E. Gray, 1834 – балобан

280. *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 – сапсан

281. *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758) – чеглок

282. *Falco columbarius* Linnaeus, 1758 – дербник

283. *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766 – кобчик

284. *Falco naumanni* Fleischer, 1818 – степная пустельга

285. *Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758) – обыкновенная пустельга

Отряд Gruiformes – журавлеобразные

Семейство Gruidae – журавлиные

286. *Grus grus* (Linnaeus, 1758) – серый журавль

287. *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758) – журавль-красавка

Семейство Rallidae – пастушковые288. *Porzana parva* (Scopoli, 1769) – малый погоньш289. *Crex crex* (Linnaeus, 1758) – коростель**Семейство Otidae – дрофины**290. *Otis tarda* Linnaeus, 1758 – дрофа291. *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758) – стрепет**Отряд Charadriiformes – ржанкообразные****Семейство Charadriidae – ржанковые**292. *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 – галстучник293. *Charadrius dubius* Scopoli, 1786 – малый зуек294. *Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758 – морской зуек**Семейство Burhinidae – авдотковые**295. *Burhinus oediconemus* (Linnaeus, 1758) – авдотка**Семейство Recurvirostridae – шилоклювковые**296. *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758 – шилоклювка297. *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) – ходулочник**Семейство Haematopodidae – кулики-сороки**298. *Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758 – кулик-сорока**Семейство Scolopacidae – бекасовые**299. *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803) – поручейник300. *Lymnocyptes minimus* (Brunnich, 1764) – гаршнеп301. *Gallinago media* (Latham, 1787) – дупель302. *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) – большой кроншнеп303. *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758) – средний кроншнеп**Семейство Glareolidae – тиркушковые**304. *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766) – луговая тиркушка305. *Glareola nordmanni* Nordmann, 1842 – степная тиркушка**Семейство Laridae – чайковые**306. *Larus ichthyaetus* Pallas, 1773 – черноголовый хохотун307. *Larus melanocephalus* Temminck, 1820 – черноголовая чайка308. *Larus ridibundus* Linnaeus, 1766 – озерная чайка309. *Larus genei* Breme, 1840 – морской голубок310. *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758) – крачка черная311. *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) – белокрылая крачка312. *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811) – белощекая крачка313. *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770) – чеграва314. *Sterna albifrons* Pallas, 1764 – малая крачка**Отряд Columbiformes – голубеобразные****Семейство Columbidae – голубиные**315. *Columba oenas* Linnaeus, 1758 – клинтух**Отряд Strigiformes – совообразные****Семейство Strigidae – совиные**316. *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) – филин317. *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763) – сова болотная318. *Otus scops* (Linnaeus, 1758) – сплюшка319. *Athene noctua* (Scopoli, 1769) – домовый сыч**Семейство Tytonidae – сипуховые**320. *Tyto alba* (Scopoli, 1769) – сипуха

Отряд Coraciiformes – ракшеобразные
Семейство Coraciidae – сизоворонковые

321. *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758 – сизоворонка

Отряд Passeriformes – воробьинообразные
Семейство Alaudidae – жаворонковые

322. *Melanocorypha calandra* (Linnaeus, 1766) – степной жаворонок

323. *Colandrella cinerea* (Gmelin, 1789) – малый жаворонок

Семейство Motacillidae – трясогузковые

324. *Motacilla feldegg* (Michahelles, 1830) – черноголовая трясогузка

Семейство Hirundinidae – ласточковые

325. *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758) – береговая ласточка

Семейство Laniidae – сорокопутовые

326. *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 – серый сорокопут

Семейство Muscipidae – мухоловковые

327. *Ficedula parva* (Pallas, 1764) – малая мухоловка

328. *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764) – мухоловка-пеструшка

329. *Oenanthe isabellina* (Temminck, 1829) – каменка-плясунья

330. *Oenanthe pleshanka* (Lepchin, 1770) – каменка-плешанка

331. *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758) – горихвостка обыкновенная

Семейство Paridae – синицевые

332. *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758) – обыкновенный ремез

333. *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758) – длиннохвостая синица

Семейство Emberizidae – овсянковые

334. *Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769 – овсянка черноголовая

Семейство Fringillidae – вьюрковые

335. *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770) – обыкновенная чечевица

Семейство Sturnidae – скворцовые

336. *Sturnus roseus* (Linnaeus, 1758) – розовый скворец

Класс MAMMALIA – МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Отряд Insectivora – насекомоядные

Семейство Erinaceidae – ежовые

337. *Hemiechinus auritus* (Gmelin, 1770) – ушастый еж

Семейство Talpidae – кротовые

338. *Desmana moschata* (Linnaeus, 1758) – русская выхухоль

Семейство Soricidae – землеройковые

339. *Neomys fodiens* (Pennant, 1771) – кутора обыкновенная

Отряд Chiroptera – рукокрылые

Семейство Vespertilionidae – гладконосые или обыкновенные летучие мыши

340. *Myotis nattereri* (Kuhl, 1817) – ночница Наттерера

341. *Myotis dasycneme* (Boie, 1825) – ночница прудовая

342. *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845) – ночница Брандта

343. *Myotis aurascens* Kuzyakin, 1935 – ночница степная

344. *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1817) – ночница водяная

345. *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758) – ушан бурый

346. *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1817) – вечерница малая

347. *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774) – вечерница рыжая

348. *Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1817) – нетопырь средиземноморский
 349. *Pipistrellus nathusii* (Keyserling et Blasius, 1839) – нетопырь лесной
 350. *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774) – нетопырь-карлик
 351. *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825) – нетопырь-пигмей
 352. *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758 – кожан двухцветный
 353. *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774) – кожан поздний

Отряд Rodentia – грызуны

Семейство Sciuridae – беличьи

354. *Spermophilus suslicus* (Gueldenstaedt, 1770) – крапчатый суслик
 355. *Spermophilus pygmaeus* Pallas, 1778 – малый суслик

Семейство Castoridae – бобровые

356. *Castor fiber* Linnaeus, 1758 – бобр обыкновенный

Семейство Gliridae – соневые

357. *Dryomys nitedula* (Pallas, 1778) – лесная соня

Семейство Dipodidae – тушканчиковые

358. *Allactaga jaculus* (Pallas, 1778) – большой тушканчик

Семейство Sminthidae – мышовковые

359. *Sicista subtilis* (Pallas, 1773) – мышовка степная
 360. *Sicista betulina* (Pallas, 1779) – мышовка лесная

Семейство Cricetidae – хомяковые

361. *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758) – хомяк обыкновенный
 362. *Cricetulus migratorius* (Pallas, 1773) – хомячок серый
 363. *Lagurus lagurus* (Pallas, 1773) – степная пеструшка

Отряд Carnivora – хищные

Семейство Mustelidae – куницевые

364. *Mustela erminea* (Linnaeus, 1758) – горностай
 365. *Mustela putorius* (Linnaeus, 1758) – лесной хорь
 366. *Mustela eversmanni* Lesson, 1827 – степной хорь
 367. *Vormela peregusna* (Gueldenstaedt, 1770) – перевязка
 368. *Meles meles* (Linnaeus, 1758) – барсук
 369. *Lutra lutra* (Linnaeus, 1758) – выдра речная

Отряд Cetacea – китообразные

Семейство Phocoenidae – морские свиньи

370. *Phocoena phocoena* (Linnaeus, 1758) – морская свинья, или азовка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Приказу Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики «О занесении (включении) в Красную книгу Донецкой Народной Республики объектов животного и растительного мира»

1. Обоснование необходимости принятия Приказа

Приказ «О занесении (включении) в Красную книгу Донецкой Народной Республики объектов животного и растительного мира» (далее – Приказ) разработан с целью охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных.

2. Цель и пути ее достижения

Главной целью Приказа является охрана и учет редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных.

3. Правовые основания

Правовым основанием разработки Приказа является п. 13 ст. 9, ч. 1 ст. 60 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды».

4. Финансово-экономические основания

Реализация Приказа не требует дополнительных финансовых затрат из Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.

5. Позиция заинтересованных органов власти

Приказ не затрагивает интересы других органов власти.

6. Региональный аспект

Приказ не касается вопроса развития административно-территориальных единиц.

Председатель



Р.В. Кишкань